



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO



Casa Central

Av. Brasil 2950, Valparaíso - Chile
Tel.: (56-32) 227 3000 - 227 3078
Fax: (56-32) 221 2746
Casilla: 4059

pucv.cl

Dirección de Operaciones

Tel.: +56-32-2273063
Correo: dirdo@pucv.cl

VICERRECTORÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO CENTRAL (V1:2016)	
Hora de inicio : 17:10	Hora de termino: 18:15
Participantes :	
Representantes de la empresa (firmar)	Representantes de los trabajadores (firmar)
Manuel Contreras	Guillermo Fredes
Carol Agüero	Cecilia Herrera
Romina Forno	Danilo Rivera
	Ausentes: No hubo
Experto Asesor:	
Juan Piazza	
TABLA DE DESARROLLO	
Puntos tratados :	Acuerdos tomados:
Lectura acta anterior y observaciones de la visita	Se realiza lectura de acta anterior verificando cumplimientos y pendiente. Se revisó vías de evacuación salida 1: puerta de escape se observó asegurada mediante una amarra cable, imposibilitando la evacuación expedita en caso de emergencia. Salida 2: Se encuentra bloqueada por deformación (descuadrada)
Estadística de accidentes	Sin revisión de estadísticas por inicio de año
Avance del plan de trabajo	Se plantea actividades para formular plan de trabajo 2017. En la próxima reunión se formalizará el documento.

Casa Central

Av. Brasil 2950, Valparaíso - Chile
Tel.: (56-32) 227 3000 - 227 3078
Fax: (56-32) 221 2746
Casilla: 4059



Análisis de inspecciones	Se realiza inspección de las áreas verdes del IMA, observándose palmera con ganchos de las ramas propensos a caer sobre personas. Se solicita a la U. de Mantención realizar poda
Cambios en el Directorio	NO aplica
Próximas reuniones y visitas a sedes	Se acuerda no realizar reunión en el mes de febrero por receso universitario, se retomarán actividades en el mes de marzo 2017. El día 23 de marzo 2017 a las 17: 00 hrs, sala por confirmar.

Carol Agüero C.

SECRETARIO

Guillermo Fredes S.

PRESIDENTE

C.c :

Casa Central

Av. Brasil 2950, Valparaíso - Chile
Tel.: (56-32) 227 3000 - 227 3078
Fax: (56-32) 221 2746
Casilla: 4059